

# 台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



## 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級商業家事職業學校

業別：\*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD24402977001~017

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市信義區松山路655號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：113年04月11日11時25分

至：113年04月11日11時57分

收樣時間：113年04月11日17時15分

報告日期：113年04月17日

報告編號：NPD24402977

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD24402977001 (經營大樓5樓 清潔作業教室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977002 (經營大樓5樓 國際商務教室外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977003 (經營大樓4樓 310外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977004 (經營大樓4樓 電腦教室13外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977005 (經營大樓3樓 201外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977006 (經營大樓3樓 210外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977007 (經營大樓2樓 101外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977008 (經營大樓2樓 商經科辦公室外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977009 (經營大樓2樓 商經科辦公室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977010 (經營大樓1樓 特教實習教室外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977011 (經營大樓1樓 特教實習教室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977012 (經營大樓1樓 特教辦公室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977013 (經營大樓1樓 多功能教室外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977014 (經營大樓B1樓 合作社)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977015 (經營大樓B1樓 跆拳道訓練室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977016 (綜合大樓B1樓 游泳池)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24402977017 (綜合大樓1樓 教官室)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：左文儀(FII-33)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員不實為造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

左文儀



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。